

HUGO AUPART

TERAPIA NEURAL





HUGO AUPART

aupt32@hotmail.com



**COUCHING INTERNACIONAL CON
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
(PNL)**

**OPTOMETRÍA Y DIPLOMADO EN
OFTALMOLOGÍA.**

**MEDICINA BIOLÓGICA (Terapia Neural,
Homeopatía, Homotoxicología ,
Fitoterapia, Terapia Celular)**

CERTIFICACIÓN EN TERAPIA NEURAL

FITOTERAPIA CLÍNICA

**ACUPUNTURA y MEDICINA TRADICIONAL
CHINA, CROMOPUNTURA, MASAJE DE
ESFERAS Y GEOPUNTURA**

**CERTIFICADO INTERNACIONAL EN
BIOMAGNETISMO MEDICO INTEGRAL**

CERTIFICADO EN DIAGNOSTICO ORIENTAL

**ROSTRO, MORFOLOGÍA, GRAFOLOGÍA,
QUIROSOFA, QUIROMANCIA Y SALUD**

**CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÓN PUBLICA SEP.-210905-778-
0013 Y EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO 17DBT0005D.**

MEDICINA Y PATOLOGÍA ESTÉTICA

MASAJE Y QUIROPRAXIA

TERAPIA EN HOLOGRAMAS

NUTRICIÓN VEGETARIANA

**NATURISMO Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS (posgrado)**

**URGENCIAS MEDICAS Y MANEJO DE
PADECIMIENTOS CRÓNICOS
DEGENERATIVOS**

ATENCIÓN EN LA SALUD

INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS

**PRACTICA CLINICA Y LA
INTERPRETACION DE PRUEBAS DE
LABORATORIO Y GABINETE**

GERIATRÍA Y TANATOLOGÍA

GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA

**PROFESIONAL Y ALTAMENTE DESTACADO
EN ARTES MARCIALES**

- ◉ **ACTUALMENTE LABORO COMO PROFESOR DE ARTES MARCIALES Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LAS INSTITUCIONES:**
- ◉ **AMATEN, CUAM, CENTRO NATURISTA TAO E INSTITUCIONES PRIVADAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA.**
- ◉ **(LEÓN, ZACATECAS, VERACRUZ, GUADALAJARA, VERACRUZ, CHIAPAS, QUERETARO, CHIHUAHUA ETC .)**
- ◉ En estos momentos me siento satisfactoriamente realizado y agradecido como individuo hacia el universo y la vida llena de salud y bienestar con grandes maestros que han llenado mi ser con una armonía gozante de sabiduría que comparto para el que quiere aprender y entender que tan maravilloso es nuestra salud, cuerpo y alma.

Quedo ante ustedes como profesor, amigo y alumno.

Hugo Aupart Carrasco



MEDICINA BIOLÓGICA

- FITOTERAPIA.
- HOMEOPATÍA.
- TERAPIA NEURAL.
- HOMOTOXICOLOGÍA.
- TERAPIA CELULAR.
- PATOLOGÍA ESTÉTICA
(Mesoterapia)



HISTORIA DE LA TERAPIA NEURAL


La historia de la Terapia Neural, comienza con un hecho puramente causal. Esto sucedió en el año **1925, cuando los hermanos Ferdinand y Walter Huneke** súbitamente vieron como desaparecía un dolor de cabeza que padecía su hermana, que hasta el momento se había mostrado resistente a todo tratamiento conocido hasta ese entonces.



HISTORIA DE LA TERAPIA NEURAL

- ◉ Un colega de ambos les había aconsejado que usaran el medicamento **atophanil**, cuando se presentó la siguiente crisis **se lo aplicaron en forma intravenosa**, viendo asombrados como desaparecía el dolor con todas sus manifestaciones asociadas.

**Fenómeno
en
segundos**



- Los dos hermanos pudieron más adelante descubrir la causa de este efecto tan singular; **el atophanil se fabricaba en dos presentaciones: para inyección intravenosa y para uso intramuscular con un poco de procaína** para inyección indolora (por las propiedades anestésicas de la procaína); dándose cuenta entonces que la ampolleta que ellos aplicaron en **forma intravenosa, era para uso intramuscular.**



- A partir de entonces iniciaron una serie de pruebas comparativas que los llevaron a la conclusión que la respuesta tan espectacular observada, se debió a efectos de la procaína, comprobando que además de su empleo como anestésico local, también **podía ser usada como un tratamiento curativo de una variedad de enfermedades.**

- De allí en adelante los hermanos Huneke hicieron muchos ensayos durante años, para esto utilizaron el Impletol (mezcla de procaína y cafeína).



- Ensayando al principio en lo que es la **terapia segmental**, que no es otra cosa más que el tratamiento de **signos de enfermedad en el mismo sitio de su origen.**



- Logrando durante este tiempo éxitos importantes en una gran variedad de enfermedades .

SIGNIFICADO 1

- ⦿ **Terapia Neural es un método de diagnóstico y tratamiento de enfermedades causadas por trastornos en el sistema eléctrico del cuerpo, estos trastornos eléctricos son llamados campos de interferencia y pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo desde órganos internos, ganglios, dientes hasta en cicatrices de la piel.**

SIGNIFICADO 2

- Terapia Neural significa **tratamiento sobre el Sistema Nervioso Vegetativo (SNV).**

Como terapia, haciendo medicina biológica, la finalidad de la Terapia Neural **es facilitar los mecanismos de autocuración del organismo,** para que él busque su propio **orden individual e irrepetible,** mediante estímulos inespecíficos en puntos específicos.



MEDICINA DE LAS BIORREGULACIONES

- Es una racionalidad médica que entiende al organismo como una unidad integrada y regulada por el S. N. que utiliza **únicamente anestésicos locales** con fines de Dx y Tto.
- Mediante aplicaciones intradérmicas, nervios, plexos nerviosos, ganglios, endovenosas, intra - arteriales, intra - articulares, intra-musculares.

Algunos Fundamentos Científicos





Cómo funciona la terapia neural?

- ⦿ La terapia neural **mantiene o restablece, el buen funcionamiento del SNV**, con sus circuitos reguladores humorales, hormonales, neurales y celulares, toma parte en todas las reacciones del organismo.
- ⦿ Y por su participación en los procesos mentales, emocionales, sociales y culturales, el **Sistema Nervioso es una pieza clave en la integración de la totalidad del SER.**


SISTEMA NEURAL REFLEJO (PAVLOV) O FENOMENO PARABIOTICO SPERANSKY(1936)

- Las células llevan la información hasta la raíz nerviosa (medula espinal en su parte posterior) llegan a cerebro y el cual manda su respuesta por la medula espinal pero por su parte anterior.
- Por medio de sustancias químicas como la **adrenalina y la acetilcolina**, el organismo busca su orden individual, regularmente una inflamación dura 7 días.

REACCIÓN NORMAL DEL CUERPO



PARABIOSIS: Cualquier segmento del S. N. ante estímulos fuertes o repetidos → QUÍMICOS - TÉRMICOS - MECÁNICOS = trofismo



PAVLOV (1883)


Profundiza Teoría del Nerviosismo.
Habla de S. N. como integrador del organismo.

Reflejos – acción trófica de los mismos.

Sistema parasimpático

Ganglio simpático

Sistema simpático



EFFECTOS DE LA PROCAÍNA

- ⦿ **Regula la circulación.**
- ⦿ **Calma el dolor.**
- ⦿ **Baja la fiebre**
- ⦿ **Estimula la diuresis, (que no se acumule agua).**
- ⦿ **Regeneradora celular.**
- ⦿ **Producción de hormonas, enzimas** y mejora el estado general del organismo, estos son solo algunos de sus efectos más importantes.

¿COMO ACTÚA EN EL CUERPO?

- Los estímulos irritantes son muy frecuentes o muy fuertes, **la célula** pierde la capacidad de responder ante estos estímulos, por lo que se encontrara en un estado de **despolarización permanente, debilitada y enferma a nivel de la membrana celular que se altera el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio.**
- Esto puede provocar descargas rítmicas, actuando como campo interferente y pueden ubicarse en cualquier parte del organismo.



- Los anestésicos locales poseen un alto potencial energético, alrededor de 290 milivoltios y al ser colocados en Microdosis, **inyectados en los campos interferentes o en puntos de acupuntura tienen la capacidad de repolarizar** y estabilizar el potencial de la membrana de las células afectadas por los impulsos irritantes permitiéndoles así recuperarse y estabilizar el SNV.




FIBROMIALGIA

- Facilitar los mecanismos de autocuración del organismo enfermo **(homeostasis)**, como terapia reguladora, lo hace **para que el organismo encuentre su propio orden individual e irrepetible.**



- Estamos hablando que regenera las células, por lo tanto regenera tejidos así como su función en el organismo, mas no regenera tejido que no existe.**



Aclaraciones Iniciales

- La TN es una Medicina que abarca todo tipo de Patología e independiente del Dx, el abordaje y tratamiento será siempre el mismo.
- Se entiende al organismo como un todo indivisible en lo biofísico, bioquímico, anatómico.
- Con alteraciones que pueden originarse en cualquiera de estos niveles (**entropía**).



Aclaraciones Iniciales

PRECAUCIONES

- ⦿ Alergias a la procaína.

1 gota diluida con solución fisiológica 1-1 en el ojo.

Aplicación de vacuna en el brazo.

- ⦿ Contraindicada en hipotensión.

- ⦿ Estabilizar al paciente si trae alteraciones de anemia, pérdida de potasio, bajo de sistema inmunológico, estrés, no dormir bien, falta de alimentación, estos provocan baja presión 90/60 hipotenso.

Tomar la temperatura, presión y la glucosa (hipoglucemia)

- ⦿ No usar procaína con epinefrina por que es vasoconstrictor.
- ⦿ No administrar en zonas muy irrigadas (pene, nariz, orejas).
- ⦿ Antes de meter la sustancia aspirar para ver si no estamos en un vaso y evitar alteraciones en S.N.C.
- ⦿ No aplicar en embarazos, aunque no está demostrado que provoque anomalías al producto o a la madre.
- ⦿ En diabetes tener cuidado por el sistema inmunológico bajo.

- ⦿ Las reacciones adversas a los anestésicos locales constituyen un riesgo de la Terapia Neural, especialmente cuando se utilizan anestésicos con preservantes.
- ⦿ Actualmente la procaína que se utiliza, está totalmente libre de estos compuestos y las reacciones adversas son extremadamente raras, cuando ocurren se presentan:
- ⦿ Alergia de la piel.
- ⦿ Mareo.
- ⦿ Debilidad
- ⦿ Fiebre.
- ⦿ Dolor de cabeza.
- ⦿ Dolor muscular.

COMPLICACIONES

- ⦿ Alergia al anestésico.
- ⦿ Inyecciones profundas: problemas de coagulación.
- ⦿ Enfermedades quirúrgicas agudas.
- ⦿ Descompensación cardiaca grave.
- ⦿ Lidocaína en ↑ dosis → Bloqueos cardiacos graves – Hepatopatías.

DOSIS PÁPULAS

- ⦿ La dosis indicada es de 0.03 ml **3 a 10** decimas x punto con jeringas de 31 g x 8 con 50 unidades o 0.5 ml.
- ⦿ Procaína al 1% o al 2 %. las dosis bajas tienen mayor efecto, las dosis altas menor efecto.
- ⦿ INYECCIONES PROFUNDAS
- ⦿ De 2 cm a 5cm en zonas ganglionares y nerviosas.


MATERIAL PARA T.N.

- ◉ Alcohol
- ◉ Algodón o torundas
- ◉ Guantes de látex
- ◉ Jeringas para insulina de 31 x 8 o 31x6
- ◉ Procaína 1% o 2%
- ◉ Solución fisiológica.
- ◉ Aguja de 27g extra largas.
- ◉ INYECTORES




TÉCNICAS DE INYECCIÓN

- ◉ SITIO
- ◉ DIRECCIÓN
- ◉ PROFUNDIDAD
- ◉ PARTICULARIDADES



Intramuscular

- I. **Intramuscular:** la aplicación dentro de los músculos, el músculo absorbe más fácilmente cantidades de algunos medicamentos gradualmente.
- II. El objetivo es utilizar una vía rápida y evitar la introducción de sustancias que por otra vía irritan el tejido subcutáneo, mucosa o la pared venosa.




Intravenosas

- I. **Intravenosa:** es la vía de que nos valemos de las venas superficiales para la **aplicación de sueros o medicamentos que por su cantidad o por que se desea una acción más rápida.** El medicamento se introduce directamente en el torrente circulatorio.



Intradérmica (en la piel).

- ⦿ **Intradérmica:**
- ⦿ la aplicación se hacen **en la capa superficial de la piel**, su objetivo es introducir sustancias que induzcan una **reacción gradual en el organismo**; el medicamento administrado actúa en una parte del cuerpo por un tiempo más duradero.




INYECCIONES FRECUENTES

- ◉ **PÁPULAS**: de 1 a 2 cm.
- ◉ **CICATRICES**
- ◉ Intradérmica – Capas profundas.
- ◉ **COMO C. I.**
- ◉ Tratamiento Queloide.
- ◉ GELOSAS:
“Tumorações”



Pápulas



BLOQUEO Y APLICACIÓN

- ◉ **ANESTESIA LOCAL:**

- ◉ Bloqueo principalmente de Aferencias con fines Profilácticos y Terapéuticos. Actúa en nervios y ganglios.

- ◉ **APLICACIÓN:**

- ◉ Primordial el estímulo (Pápulas)
- ◉ Efecto modulador → Normalización Funcional.
- ◉ Bloqueo de Aferencias es secundario.

Terapia local (dolor o gatillo)

- Solo se aplica en el punto más doloroso y su irradiación.





SEGMENTARIA

- Según Huneke se refiere al uso selectivo de la procaína **en el área del proceso de la enfermedad**, la mejoría lograda con la terapia segmental puede ser inmediata y suele ser aumentada con la repetición hasta llegar a la ausencia de síntomas.




- Actúa vía refleja (cutí- visceral)
- Puesto que todas las partes de un segmento reaccionan como unidad y en forma refleja a ciertos sucesos que se producen en el mismo segmento.
- Si el tratamiento segmental no provoca mejorías es recomendable buscar interferencias.



TEORÍA PIRAMIDAL

- ⦿ Esta teoría, se basa en que **las células están en comunicación unas con otras**, en donde, se pasan información o estímulos, de célula a célula.
- ⦿ Esta teoría es usada por la terapia neural y por la Homotoxicología.



Actúa vía refleja (cutí- visceral)

⦿ QUE SON LOS CAMPOS DE INTERFERENCIA?

- ⦿ Los campos de interferencia son áreas **que tienen más bajo o alto su potencial eléctrico** (normal de -40 a -90) que los tejidos circundante.
- ⦿ Envían señales confusas al sistema nervioso del cuerpo, el cuerpo reaccionará algunas veces en forma inapropiada, resultando en aparición de dolores y/o enfermedades.
- ⦿ Estos campos interferentes pueden ser encontrados en cualquier parte del cuerpo y a menudo se encuentra en zonas alejadas de la parte del cuerpo que está experimentando los síntomas.

⦿ CAMPO DE INTERFERENCIA

- ⦿ Es un tejido crónicamente alterado (**despolarizado**) que produce vía neural afecciones y enfermedades a distancia puede ser desde una infección, golpe, quemadura, inflamación traumatismo, cicatriz, afección odontológica, **afecciones psíquicas** etc....



**CANAL DE V.B Y V
ALTERACIÓN EN
COLUMNA , CABEZA,
ETC.**

CANAL DE ESTOMAGO

E1	承泣	chéng qí
E2	四白	sì bái
E3	睛明	jīng míng
E4	迎香	yíng xiāng
E5	水沟	shuǐ gōu
E6	地仓	dì cāng
E7	颊车	jiá chē
E8	下关	xià guān
E9	头维	tóu wéi
E10	发髻	fà jī
E11	耳前	ěr qián
E12	耳中	ěr zhōng
E13	耳后	ěr hòu
E14	风池	fēng chí
E15	肩髃	jiān yú
E16	曲池	qū chí
E17	肘髎	zhǒu lián
E18	手三里	shǒu sān lǐ
E19	阳溪	yáng xī
E20	偏历	piān lì
E21	温溜	wēn liú
E22	下廉	xià lián
E23	上廉	shàng lián
E24	冲阳	chōng yáng
E25	陷谷	xiàn gǔ
E26	内庭	nèi tíng
E27	厉兑	lì duì

CANAL DE RIÑÓN

R1	涌泉	yǒng quán
R2	然谷	rán gǔ
R3	太谿	tài xī
R4	大谿	dà xī
R5	水谿	shuǐ xī
R6	阴谷	yīn gǔ
R7	复溜	fù liú
R8	交谿	jiāo xī
R9	筑宾	zhù bīn
R10	阴谷	yīn gǔ
R11	太谿	tài xī
R12	大谿	dà xī
R13	水谿	shuǐ xī
R14	阴谷	yīn gǔ
R15	复溜	fù liú
R16	交谿	jiāo xī
R17	筑宾	zhù bīn
R18	阴谷	yīn gǔ
R19	太谿	tài xī
R20	大谿	dà xī
R21	水谿	shuǐ xī
R22	阴谷	yīn gǔ
R23	复溜	fù liú
R24	交谿	jiāo xī
R25	筑宾	zhù bīn
R26	阴谷	yīn gǔ
R27	太谿	tài xī

CANAL DE HÍGADO

H1	大敦	dà dùn
H2	行间	xiáng jiān
H3	中冲	zhōng chōng
H4	关冲	guān chōng
H5	中冲	zhōng chōng
H6	关冲	guān chōng
H7	中冲	zhōng chōng
H8	关冲	guān chōng
H9	中冲	zhōng chōng
H10	关冲	guān chōng
H11	中冲	zhōng chōng
H12	关冲	guān chōng
H13	中冲	zhōng chōng
H14	关冲	guān chōng

CANAL PULMÓN

P1	中府	zhōng fǔ
P2	云门	yún mén
P3	天府	tiān fǔ
P4	侠白	xiá bái
P5	尺泽	chǐ zé
P6	孔最	kǒng zuì
P7	列缺	liè quē
P8	经渠	jīng qú
P9	太渊	tài yuān
P10	鱼际	yú jì
P11	少商	shǎo shāng

CANAL DE PERICARDIO

PC1	天池	tiān chí
PC2	天谿	tiān xī
PC3	天泉	tiān quán
PC4	郛门	fú mén
PC5	郛门	fú mén
PC6	郛门	fú mén
PC7	郛门	fú mén
PC8	郛门	fú mén


CANAL DE CORAZÓN



C1	极泉	jí quán
C2	青灵	qīng líng
C3	少海	shǎo hǎi
C4	灵道	líng dào
C5	通里	tōng lǐ
C6	阴郛	yīn fú
C7	郛门	fú mén
C8	少海	shǎo hǎi
C9	少海	shǎo hǎi

CANAL DE BAZO

B1	隐白	yǐn bái
B2	大都	dà dū
B3	太白	tài bái
B4	公孙	gōng sūn
B5	商丘	shāng qiū
B6	冲阳	chōng yáng
B7	地机	dì jī
B8	阴陵	yīn líng
B9	阴陵	yīn líng
B10	阴陵	yīn líng
B11	阴陵	yīn líng
B12	阴陵	yīn líng
B13	阴陵	yīn líng
B14	阴陵	yīn líng
B15	阴陵	yīn líng
B16	阴陵	yīn líng
B17	阴陵	yīn líng
B18	阴陵	yīn líng
B19	阴陵	yīn líng
B20	阴陵	yīn líng
B21	阴陵	yīn líng


CAMPO DE INTERFERENCIA





CABEZA


PUNTOS PRINCIPALES DE TERAPIA NEURAL FRONTAL



PUNTOS FRONTALES DE TERAPIA NEURAL



**Campo
interferente**



ENFOQUE MEDICO EN T.N

- ⦿ **MEDICINA DE LAS BIORREGULACIONES**
- ⦿ Es una racionalidad médica que entiende al organismo como una unidad integrada y regulada por el S. N. que utiliza **únicamente anestésicos locales** con fines de Dx y Tto. mediante aplicaciones intradérmicas, nervios, plexos nerviosos, ganglios, endovenosas, intra - arteriales, intra - articulares, intra-musculares.

HISTORIA CLÍNICA

- ◉ Es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la salud y el paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta atención de los pacientes.
- ◉ SIGNOS Y SÍNTOMAS
- ◉ SOCIAL Y CULTURAL
- ◉ FAMILIAR.

- ◉ Descripción detallada del cuadro.
- ◉ Después de qué?
- ◉ A qué hora?
- ◉ Qué lo mejora o lo empeora?
Ejemplo: la menstruación.
- ◉ Hacia dónde se proyecta o irradia?
- ◉ Enfermedad más grave que haya sufrido.
- ◉ **particulares**. Ejemplo: cólico con rinitis.

ANTECEDENTES

- ⦿ Desde que tenga memoria.
- ⦿ Patológicos
- ⦿ Farmacológicos
- ⦿ Traumáticos
- ⦿ Ginecológicos
- ⦿ Tóxicos
- ⦿ Alérgicos
- ⦿ Odontológicos
- ⦿ Énfasis: alergia a anestésicos y el uso de anticoagulantes.

EXAMEN FÍSICO Y DIAGNOSTICO

- ◉ INSPECCIÓN:
- ◉ cambios tróficos en piel: decoloración – alopecia – hiperpigmentación.
- ◉ Relaciones víscera-cutáneas – zona Head – etc.
- ◉ CICATRICES: si son producto de infecciones – Qx – traumas – si molestan.
- ◉ CAVIDAD ORAL: dientes – encías – amígdalas.

◎ PALPACIÓN:

- > Puntos dolorosos a la presión.
- > Cambios de Temperatura (zonas frías).
- > Cambios en humedad de la piel.
- > Cambios en sensibilidad.
- > Dolor de vértebras y apófisis espinosas.
- > Evaluar articulaciones.
- > Gelosas.

- ◎ Correlacionar estas zonas con Dermatomas, proyecciones viscerales, segmentos espinales, meridianos, microsistemas de reflexoterapia, pares craneanos, etc.

TRATAMIENTO

- Irritación en el Segmento.
- Irritación en una zona anatómicamente no relacionada (C. I.)
 - → Inyección como prueba Dx y Terapéutica.
-
- **ENFERMEDAD EN EL SEGMENTO:**
- Pápulas en área de enfermedad dermatoma.
- Ganglios de la zona.
- Aparato locomotor: puntos dolorosos.
- Cicatrices.
- **Si hay mejoría repetir hasta desaparición.**

Tabla de Homotoxicosis

Recuperación ←  Enfermedades Prolongadas

— Fase Humoral —

— Fase Celular —

Tejidos	Fase de Excreción	Fase de Reacción	Fase de Deposición	C o r t e b i o l ó g i c o	Fase de Impregnación	Fase de Degeneración	Fase Neoplásica
epidermal							
prodermal							
Ectodermo							
neurodermal							
simpático-der.							
mucodermal							
Endodermo							
organodermal							
intersticioder.							
osteodermal							
hemodermal							
Mesénquima							
linfodermal							
cavodermal							
nefrodermal							
serodermal							
Mesodermo							
germinodermal							
musculoder.							

Excreción; Enzimas intactas;
Pronóstico favorable

Condensación; deterioro de las enzimas; tendencia al
deterioro; Pronóstico dudoso

Recuperación ← → Enfermedades Prolongadas

Fase Humoral				Fase Celular			
Tejidos	Fase de Excreción	Fase de Reacción	Fase de Deposición		Fase de Impregnación	Fase de Degeneración	Fase Neoplásica
epidermal				Corte histológico			
prodermal							
Ectodermo							
neurodermal							
simpáticoder.							
mucodermal					VICARIACION		
Endodermo organodermal	VOMITO Y DIARREA	HEPATITIS	COÁGULOS H. Y A. REPRODUCCIÓN FEM Y PECHO		COLORACIONES CAFES VERDES FUNCIÓN RENAL CÁLCULOS	FIBROSIS	CIRROSIS Y CÁNCER
intersticioder.	CONBILIS						
osteodermal							
hemodermal							
Mesénquima							
linfodermal	X				XX		XXXXXX
cavodermal					X		XX
nefrodermal							
serodermal							
Mesodermo germinodermal							
musculoder.				X HIPERTENSION			
Excreción; Enzimas intactas; Pronóstico favorable					Condensación; deterioro de las enzimas; tendencia al deterioro; Pronóstico dudoso		


DEFINICIÓN DE CAMPO DE INTERFERENCIA

- Los campos de interferencia son áreas **que tienen más bajo o alto su potencial eléctrico** (normal de -40 a -90) que los tejidos circundante. Envían señales confusas al sistema nervioso del cuerpo, el cuerpo reaccionará algunas veces en forma inapropiada, resultando en aparición de dolores y/o enfermedades.


COMO SOSPECHAR DE UN CAMPO DE INTERFERENCIA.

- ⦿ Patología resistente a todo Tto.
- ⦿ Agravación después de Tto.
- ⦿ Aparición de una enfermedad luego de estímulo adicional.
- ⦿ Generalmente exámenes para clínicos normales.
- ⦿ Inyectar el posible C. I. Y esperar la mejoría.
- ⦿ Según Huneke: originado en dientes: 8 horas y resto del cuerpo 20 horas – al repetir inyección aumenta tiempo de mejoría.
- ⦿ Actitud.
- ⦿ Alimentación.

ODONTOLOGÍA NEUROFOCAL




- La Odontología Neurofocal es la que se realiza teniendo en cuenta la relación de los dientes con el sistema nervioso y los demás órganos del cuerpo humano.




- Los dientes están relacionados con todo el organismo, un ejemplo de esto es, cuando ejecutamos un tratamiento de los dientes anteriores y no utilizamos los materiales ni las terapias adecuadas, podemos causar daños en el sistema urogenital (impotencia, esterilidad, flujos vaginales, etc.).






APLICACIÓN




igs. 58, 59 Testifies for the feel

DESBLOQUEO DENTAL



COLUMNA VERTEBRAL


- Examinarla dolor a la Palpación y/o Percusión.
- Apófisis Espinosas Dolorosas
- Puntos Gatillo
- Correlacionar Segmentos





○ COLUMNA CERVICAL

○ INDICACIONES:

- Cervicalgias – Síndromes Cervicales – Irritaciones Pseudo Radiculares de miembros superiores. – Dolores Postraumáticos – Aplastamientos – Patologías de Corazón o Pulmón, desordenes de ojos, nariz, garganta y oídos.



TRONCAL SIMPÁTICO A 3 DEDOS DE LA COLUMNA



7° CERVICAL
PUNTO DEL
ASMA

COLUMNA TORÁCICA

» Trastornos
Órganos
Internos –
Dolores
postraumáticos
(Aplastamientos)
– Herpes Zoster
– Patología de
Columna
(Espondilitis).
» Función de
pulmón,
corazón,
páncreas,
hígado, V.B.
bazo, estomago

LÍNEA DE PROTECCIÓN
HUA-TOU

1D SE REÚNEN LOS
HUESOS

2D PUERTA DEL
VIENTO

3D PULMÓN REGULA LA
ENERGÍA

4D PC MATERIAL

5D CORAZÓN
ESPÍRITU

6D AGUJERO DE
DU MAI

7D DIAFRAGMA REUNIÓN
DE SANGRE

8D EXTRA DE
PÁNCREAS

9D
HÍGADO

- ◉ **1° dorsal 11v dashu la gran lanzadera. punto donde se reúnen** los huesos, asma, tos, fiebre, bronquitis, codos, artritis, rigidez de nuca, cefalea, dolor en la región de la escapula, **fortalece y genera los huesos.**
- ◉ **2° dorsal 12v fengmen puerta del viento.** resfriado, tos, asma, bronquitis, cefalea, rigidez de nuca, dolor de espalda, visión borrosa, escurrimiento nasal, sinusitis, obsesos en espalda.
- ◉ **3° dorsal 13v feishu agujero del pulmón.** todas las enfermedades de pulmón y regulariza su energía, tos, asma, fiebre, sudor nocturno caliente y profusa, vomito con sangre, dolor de garganta, rinorea, disnea. regulariza estomago.
- ◉ **4° dorsal 14v jueyinshu agujero del pericardio.** punto shu de P.C. cura al corazón (espíritu) y a P.C. (materia). tos dolor precordial, sensación de opresión en pecho, vomito, dolor de corazón, buen funcionamiento de V.B. lodo biliar.
- ◉ **5° dorsal 15v. xinshu agujero del corazón,** punto shu espalda del corazón, epilepsia, palpitaciones, insomnio, mala memoria, fastidio, vomito con sangre, dolor de corazón, espalda, angina de pecho, sueños con orina (el espíritu no encuentra su lugar de residencia), hepatitis AVC, anemia, artritis, amnesia.

❖ **6° dorsal 16v dushu agujero del canal extraordinario de du mai.** dolor abdominal con distensión, dolor precordial, empacho, borborigmos, hipo, gastritis, duodenitis.

⊙ **7° dorsal 17geshu agujero del diafragma. a nivel del borde inferior de la escapula. punto donde se reúne la sangre.**

hemofilia (falta de coagulación), ictericia, anemia, dolor de estomago, vomito con sangre, tos, sudoración caliente y en exceso, dolor de espalda, rigidez de la columna, dolor precordial, sofocación, angina de pecho, gastritis, obstrucción de la porción del estomago. todo el sistema endocrino por manejar **páncreas (diabetes)** y estomago (ulceras, gastritis etc....)

⊙ **8° dorsal punto extraordinario del páncreas.** usado también para problemas de corazón, pulmón, hernias.

⊙ **9° dorsal 18v ganshu agujero de hígado.** alergias a nivel de piel, todas las enfermedades de hígado, saca el yang de hígado, aclara el ojo, ictericia, hepatitis, dolor de costado, mareo, vomito con sangre, piel amarilla, enfermedades de ojos, locura, dolor de espalda, epilepsia, gastritis.

COLUMNA LUMBAR

•INDICACIONES:

»Lumbagos –

Lesiones de
Columna

Lumbar –

Aplastamiento

de Vertebrae –

Espondilolistesi

Espondiloartrosi

s – Canal

Estrecho –

Hernia Discal –

Dolores

Radiculares –

Dolores

Metastásicos,

función renal,

intestino grueso

y delgado.

2S VEJIGA CURA R-Y-V
TC. MEDIO

VU18

VU19

VU20

VU21

VU22

VU23

VU24

VU25

VU26

VU27

VU28

VU29

VU30

TM 8

TM 7

TM 6

TM 5

TM 4

TM 3

TM 2

TM 1

TM 0

TM -1

TM -2

TM -3

TM -4

TM -5

TM -6

TM -7

TM -8

10 D VESÍCULA

BILIAR

11 D BAZO

fortalece y

armoniza B y E

12 D

ESTOMAGO

1L TC REGULA

HUMEDAD

2L RIÑÓN TONIFIC. ENERG.
ORIGINAL

3L MAR DE LA
ENERGÍA

4L INTESTINO

GRUESO

5L RELACIÓN

DE LA ENERG.

ESTABILIZA

1S I.DELGADO FORTALE. LA
FUN. DE TC SUPERIOR

3S CURA LA

COLUMNA

4S CURA EL AÑO

MTM

VF

VU36

- 10° 19v **danshu agujero de V.B.**
 enfermedades de V.B. regulariza bazo y estomago, dolor de V.B. por inflamación o por cálculos, ictericia, boca amarga, dolor de garganta, vomito, dolor de costado, alimentos que no descienden, sudor caliente, obstrucción de colédoco, gastritis, esclerótica amarilla, artritis, infecciones, ayuda a riñones.
- 11° dorsal 20v **pishu agujero del bazo.**
 fortalece al bazo y armoniza al estomago, vomito, dolor de costado izq. distensión abdominal, ictericia, diarrea, sangre en heces fecales, mala absorción intestinal, edema, dolor de espalda y cintura, gastritis, hepatitis, enfermedades hemorrágicas crónicas como purpuratrombositopenia(hemorragias por falta de plaquetas en piel y órganos) . enfermedades por sustancias químicas que el organismo fabrica (acido úrico, creatina, bilirrubina etc....)
- 12° dorsal 21v **weishu agujero del estomago**, para todas las enfermedades del estomago, falta de apetito, distensión abdominal, eructo, borborigmos, debilidad de bazo, ptosis de estomago, todas las ptosis. reumatismo, colitis, órganos reproductivos, infertilidad.

- ④ **1° lumbar 22v sanjiaoshu agujero de T.C.** punto básico de la diabetes, regulariza la humedad, fortalece al bazo, el T.C maneja el agua, distensión abdominal, borborigmos, mala digestión, vomito, alteración en orina, incontinencia urinaria, ardor al orinar, edema, dolor de espalda y hombros, ascitis (agua a nivel del calentador medio)
- ④ **2° lumbar. 23v shenshu agujero del riñón** fortalece la energía original, tonifica la cintura y el riñón, remueve el agua y humedad, cura todas las enfermedades de riñón, espermatorrea, impotencia, orina nocturna, goteo después de orinar, lumbago, dolor de piernas, rodillas, edema, artritis, flujo, alteraciones menstruales, visión borrosa, zumbido de oídos, sordera, evacuación involuntaria, asma, inflamación del nervio ciático, apendicitis, problemas con vejiga, útero, testículos, próstata.
- ④ **3° lumbar 24v qihaishu agujero del mar de la energía.** tonifica la energía del riñón, dolor de cintura, espalda, rodillas, dolor menstrual, hemorroides, debilidad de miembros inferiores, dolor lumbar crónico, impotencia, problemas con vejiga, útero, ovarios, testículos.

⦿ **4° lumbar 25v dachangshu
agujero del intestino grueso.**

lumbago, para todas las enfermedades de I.G. borborigmos, diarreas, distensión abdominal, colitis, disentería, estreñimiento, prolapso rectal, nervio ciático, vías urinarias, micción difícil, disuria.

⦿ **5° lumbar 26v guanyuanshu
relación de la energía.**

estabiliza la energía, impotencia, infertilidad, eyaculación precoz, dolor de cintura, vejez prematura, nicturia, distensión abdominal, disentería, estreñimiento, diabetes, parálisis de región inferior, cistitis (inflamación de v) inervaciones venas y arterias, varices en labios de vagina, caídas de sentón, influencia sobre sacro y coxis, dolor de rodillas y tobillos.

SACRO


RAMIFICACIONES DEL PLEXO LUMBO SACRO (L5 – S1)- RAÍZ L5 (Hopfer)


•INDICACIONES:


»Lumbalgias –
Lumbociáticas –
Ciáticas L5 –
Hernia de
Disco L5, S1 –
Dolor en Zona
de la Raíz –
Herpes Zoster.



EJEMPLO DE APLICACIÓN SEGMENTAL Y COLUMNA. PULMON








FRONTAL

- ① **1.P Zhongfu (mu-delante del pulmón)** Tos, disnea, asma, dolor en el pecho, hombro y espalda, sensación de opresión en el pecho.
- ② **17 R.M shanzhong (tian- palacio zhong- centro) mu de pericardio** entre los pezones en el espacio intercostal, asma, flema, hipo, dolor en tórax, deficiencia de leche, estimulación del timo (defensas), tos bronquitis, disnea, arritmias, donde se reúne la energía, punto emocional.



PERICARDIO

LOU ENLACE
D.M.

HÍGADO CORAZÓN

V.B

ES
T

RIÑÓN BAZO

I.
G

OMBLI
GO

T.C SANJIAO

LD
REN 3 VEJ.

JM18

JM17

JM16

JM15

JM14

JM13

JM12

JM11

JM10

JM9

JM8

JM7

JM6

JM5

JM4

R24

R23

R22

R21

R20

R19

R18

R17

R16

R15

R14

R13

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

PC1

SP18

SP17

H14

VF24

SP16

H13

SP15

VF26

SF14

VF27

VF28

- ◎ **14 R.M juque (ju- grande-que- palacio) el palacio grande mu delante de corazón**, dolor precordial, y tórax, regurgitación acida, nauseas, vomito, desordenes mentales, epilepsia, palpitación .
- ◎ **12 rm zhonggwan (zhong- centro wan cavidad) cavidad central de estomago** ,donde se reúnen las viseras, dolor de estomago, distensión abdominal, regurgitación acida, vomito gastritis, ulcera gástrica, hipo nauseas + 6 P.C
- ◎ **5 RM shimen (shi- piedra men puerta) puerta de piedra o de sanjiao mu de T.C** cálculos renales, hemorragias pospartos, prolapso de útero, hernia, dolor de abdomen, espermatorrea, micción frecuente, retención de orina menstruación irregular, dismenorrea, amenorrea, leucorrea, parálisis de las 4 extremidades, impotencia, debilidad en general y esterilidad. **picar a los lados de el produce esterilidad**
- ◎ **4 RM guanyuan (guan- yuan) mu de I.D** espermatorrea, enuresis (emisión de orina involuntaria), micción frecuente, retención de orina, menstruación irregular, dismenorrea (dolor antes de la menstruación), amenorrea (ausencia parcial o total del flujo menstrual), leucorrea (secreción blanca), hemorragia uterina, prolapso de útero, diarrea, apoplejía de tipo flácido, debilidad.


- ④ **25 V.B jingmen (jing- capital men puerta) puerta de la capital mu delante de riñón** en el lado lateral del abdomen en el borde inferior del extremo libre de la duodécima costilla, borborigmos, diarrea, distensión abdominal, dolor en hipocondrio y lumbago cálculos renales.
- ④ **25 E tianshu (tian cielo shu eje) (punto mu-delante del intestino grueso)** eje del cielo a la altura del ombligo dolor abdominal, diarrea, disentería, constipación, borborigmos, distensión abdominal, edema, menstruación irregular colitis, control de peso.

SIN APRENDER TODOS LOS PUNTOS SE PUEDE TRATAR POR ZONAS , UNICAMENTE UBICANDO ANATÓMICAMENTE A LOS ÓRGANOS TAMBIÉN DA UN EXCELENTE RESULTADO.

CORAZÓN

GLÁNDULA MAMARIA:


- Condición Fibroquística
- Mastalgia
- Mastitis
- Patologías de Mama en general
- Como C.I.





NERVIO
SUPRAESCAPULAR

•INDICACIONES:


**»Artropatía
Humero Escapular
– Dolor Escapular
– Dolores de
Hombro –
Adormecimiento y
Dolor en Cuello –
Herpes Zoster –
Neuralgia, estrés,
tortícolis etc..**




HÍGADO y VESÍCULA BILIAR




HÍGADO- VESÍCULA BILIAR




ESTOMAGO, PÁNCREAS E INTESTINO




NERVIO GÁSTRICO



EPIGASTRICO



GENITOURINARIO



- ◉ **sacras y coxígeas (baliao) todas en conjunto (27,28,29,30v)** se toman como referencia los 4 agujeros sacros a 2 cm de la línea media se aplica la lidocaína, para posturas anormales, pelvis, extremidades cortas por músculos contraídos.
- ◉ **27v xiaochangshu agujero del I.D.** fortalece la función del calentador superior (pulmón - corazón) dolor de cintura y coxis, sangre en orina, emisión nocturna, ardor y dolor al orinar, flujo, sangrado uterino, estreñimiento, colitis crónica, diabetes.
- ◉ **28v pangguanshu agujero de la vejiga. en la 2° vertebra sacra.** cura a riñón y vejiga, aclara el calentador menor, para todas las enfermedades de la vejiga, ardor al orinar, orina involuntaria, nicturia, goteo terminal, espermatorrea, diarrea, estreñimiento, dolor y rigidez de cintura, falta de fuerzas en miembros inferiores, miomas, dolor y ulceración del perineo, dificultad al orinar.
- ◉ **29v zhonglushu agujero del centro de la columna,** 3° sacra cualquier dolor de la columna de cualquier vertebra, disentería, hernia discal, lumbago.
- ◉ **30v baihuanshu agujero del anillo blanco.** 4° agujero sacro. enfermedades del ano, hemorroides, prolapso rectal, flujo, espermatorrea, menstruación irregular, dolor de cintura, piernas y cadera.

SACRO


RAMIFICACIONES DEL PLEXO LUMBO SACRO (L5 – S1)- RAÍZ L5 (Hopfer)

•INDICACIONES:

»Lumbalgias –
Lumbociáticas
– Ciáticas L5 –
Hernia de
Disco L5, S1 –
Dolor en Zona
de la Raíz –
Herpes Zoster.
Cualquier
trastorno
genitourinario.




UROGENITAL- PELVIS





PLEXO ÚTERO-VAGINAL (HOPFER) Ó SUPRAPÚBICA

»Trastornos
Genitourinarios en
general – Dismenorrea –
Leucorreas – Esterilidad
– Cistitis – Trastornos del
Ciclo – Síndromes
Climatéricos, etc.-como
C . I .




REGIÓN PÉLVICA



G. DE
FRANKENHÄUSER
Ó PLEXO ÚTERO -
VAGINAL

»Trastornos
Genitourinarios
en general –
Dismenorrea –
Leucorreas –
Esterilidad –
Cistitis –
Trastornos del
Ciclo –
Síndromes
Climatéricos,
etc.




Figs. 84, 85. Injection of Frankenhäuser's gungli.

ÚTERO VAGINAL


POSICIÓN:

Acostada – con
Espéculo Vaginal.






**Síndrome Prostático (Hipertrofia) –
Impotencia – Prostatitis Inespecífica**



PRÓSTATA ANTERIOR




SUPRAPÚBICA

SEGMENTAL DE ARTICULACIONES





HOMBROS vista ANTERIOR



Hombro - Acceso anterior



HOMBRO VISTA POSTERIOR



Hombro - Acceso posterior

Con el hombro en posición neutra, con codo en flexión y el paciente sentado (mano sobre el muslo de la extremidad inferior del mismo lado) se identifica el punto de entrada **palpando el acromion** en la cara posterior, introduciendo la aguja 1-2 cms bajo el borde posterior del acromion y se dirige hacia la apófisis coracoides (en cara anterior).



Hombro - Acceso lateral



Con el paciente con el hombro en posición neutra, con el codo en flexión de 90° con la mano **sobre el muslo del mismo lado, se palpa el acromion**, hacia el interior, introduciendo aproximadamente $\frac{1}{2}$ de la aguja en el espacio subacromial.

Tendinitis bicipital





Se coloca al paciente con el brazo en abducción y rotación interna, localizando la corredera bicipital y **localizando el punto de máximo dolor como punto por donde introducir la aguja de forma inclinada y perpendicular a la piel inicialmente y luego paralela a ella y al tendón.**



HOMBRO

- ⦿ Dolor y pesadez de hombro y brazo.
- ⦿ Trastornos motores (hemiplejia).
- ⦿ Clima.(pulmón).
- ⦿ Circulación de todo tipo.
- ⦿ Artritis.
- ⦿ Tratar el órgano origen:
- ⦿ Tendones o ligamentos (hígado)
- ⦿ Debilidad en miembros (bazo-riñón)
- ⦿ Hueso (riñón).

CODO



CARA ANTERIOR DERECHA



CODO ANTERIOR

- **4 puntos en forma de pulsera:** activan circulación y canales energéticos, trastornos motores y drenan la linfa.
- **5P:** Tos con sangre (enfisema pulmonar, tuberculosis), fiebre vespertina, disnea, opresión en el pecho, dolor e inflamación de la garganta, dolor del codo y del brazo. Vomito con sangre. Punto básico para parálisis del **AVC** (accidente vascular cerebral).

CODO ANTERIOR

- ⦿ **3PC:** gastralgia, vomito, enfermedades febriles, irritabilidad, dolor precordial, palpitaciones, dolor en la región, temblor de mano y brazo e Hipertensión.
- ⦿ **3C:** Dolor precordial, entumecimiento del brazo, temblor de la mano, contracción del codo y dolor en la región axilar.

Codo

Se coloca al paciente con el codo en flexión de 45 grados, con la palma de la mano mirando hacia el propio paciente, localizando el punto de entrada debajo de la cabeza del radio a nivel de la interlinea externa de la articulación humeroradial, entrando de forma perpendicular a la articulación y tangencial al plano articular de la cabeza del radio, introduciéndola en su totalidad.



Epicondilitis





Codo de tenista, localizando el punto de máximo dolor en la cara lateral de dicha articulación sobre el epicondilo, zona donde se introduce la aguja.

Bursa olecraniana

Se palpa la bolsa, y en la zona de mayor fluctuación se pinza entre nuestros dedos y desde la zona posterior, perpendicularmente se introduce la aguja.



CODO CARA POSTERIOR





Codo posterior

- **11 I.G:** Dolor del brazo y del codo, trastornos motores de los miembros superiores, urticaria, dolor abdominal, vómito, diarrea, enfermedades febriles, dolor e inflamación de garganta, mejora el sistema inmunológico, punto básico para cualquier infección e hipertensión, SIDA 37E+7R+ 4DM TONIFICAR.
- **10 -11 T.C:** dolor de codo, cabeza, neuralgia intercostal, herpes zoster, dolor de nuca, hombro, brazo, epilepsia.

Codo posterior

- **8 I.D:** Edema de la mejilla, dolor en la nuca y en la parte latero-posterior del hombro y del brazo, epilepsia.
- BUSCAR PUNTOS GATILLOS.

MUÑECA, MANO Y DEDOS



MUÑECA


- ⦿ 4 Puntos en forma de pulsera: activan circulación y canales y trastornos motores.
- ⦿ **5 I.G:** Cefalea, dolor e inflamación de los ojos, y garganta, dolor dental y de la muñeca artritis.
- ⦿ **4 T.C:** mueve líquidos, dolor de muñeca, hombro, brazo y sordera.
- ⦿ **5 I.D:** Edema en la región del cuello, dolor en la muñeca y parte externa del brazo, enfermedades febriles.

MANO Y DEDOS

- **4I.G:** Cefalea frontal y vértice , dolor e inflamación de garganta y de los ojos, epistaxis, dolor dental y analgesia dental, edema facial, contractura de los dedos, dolor del brazo, desviación de la boca y de los ojos, enfermedades febriles, sudoración, amenorrea, **parto retardado**(contracciones uterinas) dolor abdominal.
- **Baxie: 8 patógenos**, sacar sangre contaminada (veneno, sangre molida, infecciones)

MANO Y DEDOS

- ◉ SU-YOK: puntos para tratar huesos (riñón).
- ◉ Puntos locales de dedos: deformaciones, endurecimiento, artritis, circulación y dolor de dedos.
- ◉ Estos puntos son los más importantes y las combinaciones son de acuerdo al diagnóstico del consultante y del conocimiento del terapeuta.



Muñeca - Síndrome del túnel carpiano

Haciendo flexionar al paciente la muñeca se localiza, en **zona radial el último pliegue formado, y a un centímetro del mismo, por dentro del flexor largo del pulgar**, se introduce la aguja uno o dos milímetros con una angulación de 45° canalizando posteriormente de forma paralela a la piel. Si el paciente nota hormigueo o un calambre debe retirarse $\frac{1}{2}$ milímetro la aguja.





Muñeca - Tenosinovitis de dequervain

La infiltración se realiza con la mano en pronosupinación media del antebrazo, sujetando el pulgar. El punto de entrada se localiza a nivel del trayecto de los tendones del músculo abductor y extensor largo del pulgar por el 1º metacarpiano hasta la estiloides radial.




CADERA


**hemorroides,
dolor de cadera,
cintura, sacro,
muslo y nervio
ciático.**



Cadera lateral izq.


- Aplicar una línea de puntos en la ingle en forma bilateral, buscando activar la circulación linfática, prostatitis, dolor de testículos, pene, vagina.
- **31V.B** : donde llega la punta del dedo medio, cuando se esta parado con la manos en los costados, en forma perpendicular, hemiplejia, atrofia muscular, trastornos motores, dolor de miembros inferiores.






Cadera - Trocanteritis


Se debe colocar al paciente en decúbito lateral sobre la cadera sana con semiflexión de la cadera afectada y flexión de la rodilla del lado afecto. Se localiza el trocánter y sobre la zona de las bursas trocánterreas se va localizando el punto de máximo dolor, marcándolo e infiltrando de forma perpendicular a la piel, incluso presionando levemente para localizar mejor el punto de dolor.



NERVIO CIÁTICO



CIÁTICA 30V.B



- ◉ **Sacras y Coxígeas (baliao) todas en conjunto (27,28,29,30v)** se toman como referencia los 4 agujeros sacros a 2 cm de la línea medi, para posturas anormales, pelvis, extremidades cortas por músculos contraídos.
- ◉ **27V: agujero del I.D:** fortalece la función del calentador superior (pulmón - corazón) dolor de cintura y coxis, sangre en orina, emisión nocturna, ardor y dolor al orinar, flujo, sangrado uterino, estreñimiento, colitis crónica, diabetes.
- ◉ **28V agujero de la vejiga:** cura a riñón y vejiga, aclara el calentador menor, para todas las enfermedades de la vejiga, ardor al orinar, orina involuntaria, nicturia, goteo terminal, espermatorrea, diarrea, estreñimiento, dolor y rigidez de cintura, falta de fuerzas en miembros inferiores, miomas, dolor y ulceración del perineo, dificultad al orinar.
- ◉ **29V agujero del centro de la columna:** cualquier dolor de la columna de cualquier vertebra, hernia discal, lumbago.
- ◉ **30V agujero del anillo blanco:** enfermedades del ano, hemorroides, prolapso rectal, flujo, espermatorrea, menstruación irregular, dolor de cintura, piernas y cadera.

CADERA


- ⦿ **36V** : en la línea media del muslo en el pliegue del glúteo, hemorroides, dolor de cadera, cintura, sacro, muslo, y nervio ciático.
- ⦿ **30VB** : entre el trocante mayor y el hiato sacro, punto básico de la ciática, lumbago, dolor de cadera, atrofia muscular, trastornos motores de los miembros inferiores, hemiplejia.

SACRO


RAMIFICACIONES DEL PLEXO LUMBO SACRO (L5 – S1)- RAÍZ L5 (Hopfer)

•INDICACIONES:

»Lumbalgias
Lumbociáticas
Ciáticas L5 –
Hernia de
Disco L5, S1 –
Dolor en Zona
de la Raíz –
Herpes Zoster.



CIÁTICA –SACRAS Y 40V




40V: en el punto medio del pliegue transversal de la zona poplíteica entre los tendones, trastornos motores de la articulación de la rodilla y cadera, contracción de los tendones de la zona poplíteica, atrofia muscular, dolor de las extremidades inferiores, hemiplejia, dolor abdominal, vomito, diarrea, fiebres, cualquier dolor de espalda.



CAUDA EQUINA (Epidural Sacra - Caudal)

•INDICACIONES:


»Patologías de
Órganos de la Pelvis
– Lumbago – Ciáticas
Crónicas ó Agudas –
Dolores Sacros –
Dolor post caída
sentado – Prostatitis –
Cistitis – Leucorreas –
Dismenorreas –
Proctitis – Herpes
Zoster – Trastornos
de los Genitales
externos – Síndrome
Varicoso –
Disminución en
Dolores de Parto.



CAUDA EQUINA (Epidural Sacra - Caudal)




»Inclinar la jeringa 30° - 40° dirección cefálica y se avanza por el canal .
COMBINAR CON PUNTOS BALIAO.



NERVIO OBTURADOR

Abducción del muslo, y en menor grado en su rotación externa. Hernia y circulación linfática.



NERVIO FEMORAL







Fig. 118: Illegible text and anatomical diagram of the femoral artery.

ARTERIA FEMORAL




Todo padecimiento circulatorio, dolor de miembros inferiores, hernia, úlceras varicosas.

Técnica únicamente aplicable por un medico capacitado.

Rodilla

35E y XIYAN nariz de buey en la cara antero externa de la articulación de la rodilla en la depresión ext. del ligamento rotuliano. aplicar en forma de pápula para no entrar en la articulación, dolor, entumecimiento y trastornos motores de la articulación, remover el frio humedad, regenera meniscos y articulación del codo.

10R : Impotencia, hernia, hemorragia uterina, dolor en la parte interna de la pierna y las rodillas.



Rodilla - Acceso externo.

Se localiza el polo superior de la rótula, y aproximadamente un centímetro por encima y un centímetro hacia fuera, punto por debajo del tendón del cuádriceps, se introduce la aguja levemente dirigida hacia el polo rotuliano. Normalmente si existe un derrame moderado suele existir un pequeño sobresalto donde se introduce la aguja.




RODILLA


Puntos internos y externos: son puntos que van a rodear la articulación, activando la microcirculación, quitar el dolor, regenerando tejido y trastornos motores de rodilla.


9B: Distensión abdominal, **edema**, ictericia, diarrea, disuria, incontinencia de orina, dolor de los genitales externos, emisión seminal, dolor en las rodillas.

34V.B: Punto de influencia sobre los tendones. Hemiplejía, atrofia muscular, trastornos motores, entumecimiento y dolor en los miembros inferiores, dolor y edema de las rodillas, dolor en el hipocondrio, sabor amargo en la boca, vómito.



RODILLAS






Rodilla - Acceso interno

Con esta vía se asegura llegar a la articulación, pero es una zona más inervada. Se palpa la rótula, desplazándola levemente hacia dentro. Con esta maniobra conseguimos localizar una pequeña depresión, por donde se introduce la aguja de forma perpendicular a la tibia.



Rodilla - Acceso interno



Tendinitis anserina: o pata de ganso


Se localiza en la cara interna por debajo de la tuberosidad interna de la tibia. Se localiza el punto de máximo dolor en esta zona y $\frac{1}{2}$ centímetro por debajo se introduce la aguja de forma primero perpendicular y posteriormente paralela a la zona de dolor.



Bursitis prerotuliana

Se coloca al paciente en decúbito supino, localizando la bursa e introduciendo la aguja de forma paralela a la articulación.





40V: en el punto medio del pliegue transversal de la zona poplítea entre los tendones, trastornos motores de la articulación de la rodilla y cadera, contracción de los tendones de la zona poplítea, atrofia muscular, dolor de las extremidades inferiores, hemiplejía, dolor abdominal, vomito, diarrea, fiebres, cualquier dolor de espalda.

Quiste de Baker

Con el paciente en decúbito prono se localiza el quiste en el hueco poplíteo. En el punto medio, se introduce la aguja de forma perpendicular a la piel. Como en el túnel carpiano, si se nota un calambre o dolor debe retirarse levemente la aguja.



TOBILLO


NERVIO SURAL

EXTRA
JUANETE

NUXI

41E

60V





TOBILLO INTERNO

- **2B:** lado interno del dedo gordo del pie parte antero inferior de la 1° articulación metatarsodigital, en la unión de la piel blanca y roja, distensión abdominal, dolor estomacal, enfermedades febriles sin sudor, edema de miembros inferiores, debilidad, anemia, insuficiencia renal crónica, lumbago.
- **3B** en la parte posteroinferior del 1° metatarciana, en la unión de la piel roja y blanca, atrás del juanete, regula al bazo y estomago llega directo al bazo, dolor de estomago, distensión abdominal, sensación de pesadez del cuerpo (adinamia) constipación, vomito, diarrea, estreñimiento por debilidad, concentración, hernia inguinal.
- **6B cruce de los 3 órganos** (bazo-hígado-riñón) del maléolo interno, en el borde posterior, de la tibia, es un punto hormonal, borborigmos, distensión abdominal heces diarreicas sin digerir, todo tipo de problemas menstruales, prolapso de útero, esterilidad, parto difícil, emisión seminal, dolor en genitales externos, hernia, disuria, insomnio, enuresis (orinar en la noche) atrofia muscular, trastornos motores, dolor de miembros inferiores, muchos sueños, menopausia, hemiplejia, producto que no desciende.
- **JUANETE: 2B+3B+3H+1R+EXTRAORDINARIO**

TOBILLO EXTERNO

- **41E** :Edema de la cabeza y la cara, cefalea, mareo, vértigo, distensión abdominal, constipación, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y parálisis de los miembros inferiores, trastornos mentales tipo depresivo.
- **60V** : entre el maléolo externo en su parte posterior y el tendón calcáneo, utilizado para meter agua a la vejiga, sacar fuego del corazón, visión borrosa, sangrado nasal, espasmos, dolor de hombro y brazo, espalda, espolón calcáneo (**60V+3R+NUXI**), epilepsia en niños, parto difícil y dolor de tobillo.
- **3H**: Hemorragia uterina, hernia, enuresis, retención de orina, dolor en parte anterior del maléolo int., hartazgo, desviación de la boca, convulsión infantil, epilepsia, cefalea, vértigo, insomnio. Elimina colesterol básico para hepatitis, regula el calentador inferior, ictericia, sequedad de garganta, distrofia muscular, estrés.



Hinchazón, inflamación y hematoma del tobillo








Fig. 127: Injection from behind into the ankle joint



TOBILLO



NERVIO **SURAL**

**Espolón Calcáneo – Talalgia
(plantar y cara lateral) –
Esguinces – Traumas.**







La activación de la circulación, en los miembros con estos puntos, ayudan a drenar el liquido retenido, úlceras , varices y linfa.




Neuroma de morton

Engrosamiento del nervio interdigital en el espacio que existe entre el tercer y cuarto dedo del pie. Se produce como consecuencia de una compresión crónica, a nivel del metatarso, cerca del 2º o 3º espacio interdigital.



CABEZA

PUNTOS PRINCIPALES DE TERAPIA NEURAL FRONTAL




PUNTOS FONTALES DE TERAPIA NEURAL


- **14VB YANGBAI BLANCO EXTREMO** cefalea frontal, visión borrosa, lagrimeo, dolor en el ángulo externo del ojo, tics de parpados.
- **2V ZANZHU HAZ DE BAMBU** cefalea, vértigo, dolor en la región supra orbitaria, visión borrosa, lagrimeo al recibir el viento, conjuntivitis, tics de parpados, parálisis facial, sinusitis, pterigion.
- **3E JULIAO** parálisis facial, tics de parpados, epistaxis, dolor dental, edema de labios y mejillas.
- **4E DICANG** lateral en el Angulo de la boca (comisura de los labios) insertar oblicua y hacia la oreja. parálisis, salivación.
- **17DM NAOHU PUERTA DEL CEREBRO** mareo, dolor y rigidez de nuca.
- **YING TANG TEMPLO DE LA MENTE** en medio de los extremos internos de las cejas (entrecejo) oblicua hacia abajo. sinusitis, parálisis, cefalea frontal, convulsiones.


- ◉ **YUYAO CINTURA DE PEZ** parte media de las cejas arriba de las pupilas en la depresión del borde de la cavidad orbitaria insertar oblicua hacia abajo. todo tipo de problemas de ojos.
- ◉ **TAIYANG MAXIMO CALOR** en la depresión que hay en el ángulo externo de la ceja aproximadamente de un centímetro oblicua. punto básico para sacar calor de la cabeza, parálisis facial, conjuntivitis, dolor de ojos, hipertensión.
- ◉ **PUNTO CILIAR** en la depresión que hay entre 2V. Y YUYAO hacia abajo. todo tipo de problemas de ojos, dolor en la región.
- ◉ **YIANCHENGJIANG PELLIZCAR LA VASIJA DE AGUA DE ARROZ.** parálisis facial, babeo, neuralgia del trigémino.
- ◉ **PUNTOS SENSITIVOS Y MOTORES** en la parte temporal y parietal arriba de la oreja 3 depresiones, localizarla con la tec. de garra inserción en forma oblicua. despeja la cabeza, neuralgia de el trigémino, llega a cerebro, parálisis facial.

- 17 T.C. **YIFEN CUBRIR EL VIENTO** punto básico para parálisis facial periférica por viento frío, la central es por S.N.C. por presión alta, zumbido de oídos, sordera.
- 17 ID **TIANG RONG CONTENER AL CIELO** posterior al ángulo de la mandíbula en el borde anterior de el musc. esternocleidomastoideo insertar la aguja hacia el musc. para evitar la vena yugular. sordera tinitus, dolor de garganta, edema de mejilla, sensación de cuerpo extraño en garganta, hipo, vomito, tortícolis, amigdalitis, dolor del maxilar inferior.
- 19 ID. **TIAN GONG PALACIO DE LOS SONIDOS** en la depresión entre el trago y la articulación de la mandíbula (abrir la boca) perpendicular. sordera ,tinitus, otorrea ,dolor de oídos, otitis supurativa, inflamación del oído, epilepsia, dolor de dientes, neuralgia del trigémino, inflamación de la articulación temporomaxilar.
- 21TC **ERMEN PUERTA DE EL OÍDO** en el hueco que hay en la escotadura del trago y adelante, punto básico para la sordera, tinitus, zumbidos de oídos, dolor de dientes, mandíbula, otitis supurativas.
- 8E **TOUWEI** 0.5 cun arriba del ángulo frontal a nivel del borde del nacimiento del cabello aplicar en forma oblicua. cefalea, vértigo, dolor oftálmico, lagrimeo.

- ④ **9E RENYIN** a nivel de la manzana de Adán a un lado de la arteria carótida, en el borde del musc. esternocleidomastoideo. perpendicular. problemas de tiroides, garganta, asma, mareo, rubor facial.
- ④ **6E JIACHE** en donde se forma la prominencia del musc. masetero cuando se aprietan los dientes en el ángulo de la mandíbula. en forma oblicua hacia el cuello. parálisis facial, edema de mejilla, dolor dental, dolor y rigidez de nuca.
- ④ **4VB.HANYAN DETESTAR LA MANDIBULA** dentro del cuero cabelludo en la región temporal en el punto medio entre 8e y 7vb. en forma horizontal. jaqueca, visión borrosa, dolor en el ángulo extremo del ojo, tinitus, dolor de dientes.










GANGLIO CILIAE

Figs. 17, 18: Injection to the ciliary ganglion





Headache points over
the temporal and parietal bones

Supraorbital nerve

Eye quaddle

Sphenopalatine ganglion


Ciliary ganglion

Gasserian ganglion

Infraorbital nerve

Mastoid process


Carotid point



MASTOIDITIS
A. AUDITIVA
TINITUS
SONIDOS
ACUFENOS
DOLOR
IRRIGACIÓN
INFECCIÓN

gs. 3, 8. Inyección to the mastoid process

MASTOIDES




GANGLIO CERVICAL

AUDITIVA
TINITUS
SONIDOS ACUFENOS
DOLOR DE CUELLO
IRRIGACIÓN
INFECCIÓN
CEFALEA



GANGLIO DE GASSERIAN



GANGLIO DE GASSER

-

INDICACIONES:

»Neuralgia del Trigémino en general y – Herpes Zoster – Migrañas.


»Mandíbula, ojos, nariz y boca.



GANGLIO DE GASSER

Figs. 19-20. Injection into the mandibular nerve near the Gasserian ganglion.

**MANTENER ABIERTA LA
MANDÍBULA**




1° cervical

resfriados, presión alta, migraña, amnesia, epilepsia por problemas de hígado y sistema nervioso, no por infeccioso (cisticercos), cansancio y mareos. no se puede inyectar.

2° cervical:

músculos oculomotores (estrabismo), sordera, activa las defensas, estreptococos, enfermedades oculares por bacterias y virus, glaucomas, senos paranasales, ceguera nocturna.




⦿ **3° cervical :**
problemas de nervios
recuperando su
funcionamiento,
neuralgias, acné,
parálisis facial.


⦿ **4° cervical:**
alergias sobre todo
de raíz, infecciones
crónicas, catarro,
adenoides crónica,
problemas de
hombros.

⦿ **5° cervical:**
laringitis, amigdalitis,
halitosis de origen de
laringe.

⦿ **6° cervical:**
tiroides, brazos,
hombros, tos.



⦿ **7° y 8° cervical :**
hombros, levanta las
defensas, especial
para tiroides y asma.






CORONA DE SAN FRANCISCO

Aplicar alrededor de la cabeza con un espacio de 2 cm entre punto y punto.



NERVIO OCCIPITAL



NERVIOS OCCIPITALES


Nervio Occipital mayor

Corresponde a la piel de la región occipital, por encima de la nuca, este ramo se originan del plexo Cervical, de los nervios C 2 y C 3. Desde su origen se dirige hacia atrás para aparecer en la región de la nuca, atravesando los planos musculares y luego distribuirse en la región Occiparietal.



Nervio Occipital menor

Este nervio se origina del II nervio Cervical, luego aparece por el borde posterior del músculo

Esternocleidomastoideo, a 2 o 3 cm por encima del N.Auricular, se dirige hacia arriba e inerva la piel por detrás del pabellón auricular y se anastomosa con el N.Auricular y el N.Occipital mayor. Además da un ramo que inerva la piel de la parte superior del pabellón auricular.



NERVIO OCCIPITAL






Nervio occipital

- 20VB. Es el punto principal y profundo.
- Línea de viento (17T.C, 12V.B, 20V.B Y 16D.M)
- Línea patógena y claridad mental.(V.B10, V9 Y 17D.M)
- Puntos de extremidades de hígado, a si como su reflejo en espalda 18V (dorsal 9°) y vesícula biliar 19V (dorsal 10°).

Nervio supraorbitario

En el reborde orbitario superior, se puede palpar la escotadura supraorbitaria por la cual sale el nervio de la órbita.







NERVIO SUPRAORBITARIO




NERVIO SUPRAORBITARIO

- Estos puntos son importantes al tratarlos ya que son parte del trigémino en su rama oftálmica, por lo que también se debe de tratar la raíz de este nervio.
- 3 puntos de la técnica de garra.
- 2V hasta V7, Punto extraordinario yuyao, 1V.B, 14 V.B, 15V.B, 24DM, 23T.C.

TRIGÉMINO








Nace en el maxilar superior en el conducto infraorbitario, se introduce en el conducto dentario anterior y superior y se distribuye por las raíces de los incisivos y del canino correspondiente.

NERVIO INFRAORBITARIO

39, 40: Injection to the infraorbital nerve




Cualquier problema de nariz, ojos, maxilar superior e inferior, sinusitis.

Nervio Mentoniano

El nervio mentoniano es el ramo terminal del nervio alveolar inferior.


Al salir del agujero mentoniano o mental el nervio se divide en varios ramitos que van a terminar en la piel del mentón y del labio inferior; con frecuencia emite uno o dos ramitos finos para la mucosa del labio inferior.

Problemas dentarios, trigémino, dolor de mandíbula, habla, garganta ect..






NERVIO MENTONIANO





POLOS AMIGDALARES



**Dolor de
garganta
Principal C.I
de Dolor
lumbar
Amigdalitis**



TIROIDES

Alteración en el metabolismo
Bocio
Dolor e inflamación de tiroides y paratiroides





LARINGE SUPERIOR

Laringitis
Bocio
Afonía
Amigdalitis
Halitosis
Dolor e inflamación en la zona



PLEXO BRAQUIAL

- **Quistes**
- **Nódulos Mamarios**
- **Descartar malignidad**
- **Retención hídrica**
- **Inflamación ganglionar**
- **Drenaje linfático**







Fig. 114; Injection to the brachial plexus (suprascapular plexus anesthesia)

PLEXO BRAQUIAL



- Quistes
- Nódulos
Mamarios
- Descartar
malignidad
- Retención hídrica
- Inflamación
ganglionar
- Drenaje linfático
- Dolor de cuello
- Tiroiditis
- Cefaleas
- Tortícolis

Paradigma Escuela Oficial y Alternativa

- **Paradigma:** forma, ejemplo o modelo.
- “cultura oficial” (saber, disciplina, valores)
- Serían recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
- Estas funciones son denominadas “capacidades”, en cuanto son “acciones mentales” mediante las cuales se realiza pensamiento.

EDUCACIÓN HOLÍSTICA

- ◉ Como nuevo paradigma, la educación holística provee de un marco global basado en lo mejor del conocimiento humano. Aprovechando las características de cada individuo.
- ◉ Imagen: visualizar/mental.
- ◉ Escuchar: analizar.
- ◉ Sentir: emocional.
- ◉ Fundamenta sus teorías a partir de tres influencias principales:
 - ◉ Ciencia: teoría
 - ◉ filosofía-mensaje
 - ◉ Educadores: forma o paradigma.

Dos Modelos de Pensamiento

- ⦿ **Holismo vs. Reduccionismo.**
- ⦿ **El reduccionismo** es el método **científico** con el que se intenta conocer y entender una realidad a partir del estudio de sus **componentes** más elementales, **reduciendo o partiendo** un todo.
- ⦿ CUERPO:
MEDICINA GENERAL
OPTOMETRISTA
OFTALMÓLOGO
ETC..

Holismo (holos – todo)

- El holismo, considera que los organismos vivos tienen propiedades que no se pueden predecir en función de sus componentes químicos.

MACROFUNCIONES



Con el microcosmos se entiende el macrocosmos


- La medicina holística: tiene una visión más profunda, en donde no solo toma en cuenta la parte física si no la mental y espiritual.




ESPÍRITU – CIELO

MENTE -HOMBRE

CUERPO FÍSICO –TIERRA



Holismo vs Reduccionismo : ambos son esencialmente necesarios.





EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA

Cuerpo – Etiología – Fisiología – Patología

- ⦿ **Cuerpo:** es la parte física, en donde radica el espíritu, el cual se manifiesta con un estado de ánimo y la forma de ser.
- ⦿ **Etiología:** estudia la causa de una manifestación o de un desequilibrio en el cuerpo.
- ⦿ **Fisiología:** ciencia que estudia las funciones orgánicas.
- ⦿ **Patología:** conjunto de signos y síntomas, que son provocados por un DESORDEN orgánico llamado comúnmente enfermedad.

CIENTÍFICO HOLÍSTICO



VIRTUD

EL QUE CONOCE A LOS HOMBRES ES
SABIO;
EL QUE SE CONOCE A SÍ MISMO ESTÁ
ILUMINADO.

EL QUE VENCE A LOS OTROS ES
FUERTE;
EL QUE SE VENCE A SÍ MISMO ES
PODEROSO.

EL QUE ES CAPAZ DE MANTENER SU
POSICIÓN RESISTIRÁ MUCHO TIEMPO;

EL QUE ES CAPAZ DE MANTENER SU
INFLUENCIA

**VIVIRÁ DESPUÉS DE SU
MUERTE.**



HUGO AUPART

aupt32@hotmail.com





LA TERAPIA NEURAL ES UN METODO DE
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN
ENFERMEDADES CAUSADAS POR
TRASTORNOS EN EL SISTEMA
ELECTRICO DEL CUERPO.